

건설업 사망사고 유발 SIF 4

지붕·판넬 설치 등 외부마감 작업

SIF Serious Injury & Fatality

사망사고를 초래할 수 있는
고위험작업·상황 및 재해유발요인을 말함

1 지붕 설치·보수 등 작업
추락방지조치 미실시

53.0% **추락**



2 고소작업대 사용 작업
추락방지조치 미실시

9.4% **추락**



3 사다리 사용 작업
추락방지조치 미실시

6.7% **추락**




지붕·판넬 설치 등 외부마감 작업

고위험요인별 안전대책

1 지붕 설치·보수 등 작업 **추락** 추락방지조치 미실시

- ✓ 추락방호망 설치 및 안전대 체결
- ✓ 강도가 약한 지붕재 안전덮개(발판) 설치 (채광창 안전덮개 설치 철거)



2 고소작업대 사용 작업 **추락** 추락방지조치 미실시

- ✓ 전·측면 안전난간 설치 및 안전대 체결
- ✓ 차체 전도방지, 안전장치 이상유무 점검
- ✓ 정격하중 초과 금지



3 사다리 사용 작업 **추락** 추락방지조치 미실시

- ✓ 전도방지조치 및 2인1조 작업 등 안전수칙 준수
- ✓ 적정 작업발판 또는 고소작업대 사용
- ✓ 작업발판 설치가 곤란한 경우 안전사다리(K-사다리) 사용

