


သေဆုံးမှုဖြစ်စေသော **SIF**

အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားသော အကြောင်းရင်းများ

SIF Serious Injury & Fatality

သေဆုံးနိုင်သည့် မတော်တဆမှုများ ဖြစ်လွယ်စေသည့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ခြေ မြင့်မားသော အလုပ်/အခြေအနေ နှင့် မတော်တဆမှု ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ ကို ဆိုလိုသည်။

စက်ရုပ်နားအဆောက်အအုံ၏ အဓိက အလုပ် ၃ ခု



1 အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ အကြောင်းရင်း အဆောက်အအုံ၏ လျှပ်စစ်အားကို ပိတ်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း

- ကာကွယ်ရေး အစီအမံများ**
- အဆောက်အအုံသည် အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင် ထိန်းသိမ်းခြင်း/ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို တားမြစ်ခြင်း
 - စမ်းသပ်မှု အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် မောင်းနှင်သူနှင့် စစ်ဆေးသူအကြား ဆက်သွယ်ရေး အတွက် ကိရိယာများ (နှစ်ဖက်ဆက်သွယ်ရေး ရေဒီယိုစနစ် စသည်) ဝယ်ယူခြင်း

2 အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ အကြောင်းရင်း အလုပ်သမားများမဟုတ်သော ဝန်ထမ်းများ (သို့မဟုတ် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များ) မှ အဆောက်အအုံကို ဖွင့်ခြင်း

- ကာကွယ်ရေး အစီအမံများ**
- အလုပ်သမားများအပြင် အခြားဝန်ထမ်းများမှ စက်ပစ္စည်းများကို ထင်သလို မောင်းနှင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် (LOTO) သော့ခတ်ထားခြင်းနှင့် စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ညွှန်ပြခြင်း

3 အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ အကြောင်းရင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများအတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီးနင်းမှုမှတစ်ဆင့် ပြောင်းရွှေ့ခြင်း

- ကာကွယ်ရေး အစီအမံများ**
- အဆောက်အအုံသည် အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင် ထိန်းသိမ်းခြင်း/ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို တားမြစ်ခြင်း
 - ပြုတ်ကျမှုမှ ကာကွယ်ရန် ဘေးကင်းသော လမ်းကြောင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးဂီယာများ ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ဥပမာ - လုံခြုံရေးသိုင်းကြိုး