

သေဆုံးမှုဖြစ်စေသော **SIF**

SIF Serious Injury & Fatality

သေဆုံးနိုင်သည့် မတော်တဆမှုများ ဖြစ်လွယ်စေသည့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ခြေ မြင့်မားသော အလုပ်/အခြေအနေ နှင့် မတော်တဆမှု ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ ကို ဆိုလိုသည်။

အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားသော အကြောင်းရင်းများ

ပုံမှန်မဟုတ်သော [သန့်ရှင်းရေး] အဓိက အလုပ် ၃ ခု

1 လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိတ်ထားခြင်းမရှိသော ပစ္စည်းကိရိယာများ

၅၀.၃%

2 ခြေတင်ထားသော ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်နေဟန်ထား မတည့်ဖြစ်ခြင်း

၆.၃%

3 ဘေးကင်းရေးကိရိယာကို မတပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးကင်းရေးကိရိယာ အလုပ်မလုပ်ခြင်း (လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိတ်ထားခြင်း)

၆.၃%



1 အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ အကြောင်းရင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိတ်ထားခြင်းမရှိသော ပစ္စည်းကိရိယာများ

- ကာကွယ်ရေး အစီအမံများ**
- အလုပ်သမားများအပြင် အခြားဝန်ထမ်းများမှ စက်ပစ္စည်းများကို ထင်သလို မောင်းနှင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် **LOTO အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း***
 - * LOTO (သော့ခတ်၊ စာတန်းချိတ်ဆွဲ) - သော့ခတ်ထားခြင်းနှင့် စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ညွှန်ပြခြင်း
 - လုပ်ငန်း၏ သဘောသဘာဝအရ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပိတ်ရန် အခက်အခဲရှိပါက(ဘေးကင်းသည့် အကွာအဝေးဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်) **လက်သုံး ကိရိယာများ အသုံးပြုခြင်း**

2 အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ အကြောင်းရင်း ခြေတင်ထားသော ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်နေဟန်ထား မတည့်ဖြစ်ခြင်း

- ကာကွယ်ရေး အစီအမံများ**
- လုံခြုံရေး အကာ လက်ရန်း တပ်ဆင်ထားသော **အလုပ်ပလိတ်ပြား သို့မဟုတ် ဝေဟင် လုပ်ငန်း ပလက်ဖောင်း အသုံးပြုခြင်း**
 - လှေကား မလွဲမသွေ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့် ရိုးရှင်းသော တာဝန်တစ်ခုအတွင်း **၃.၅ မီတာ သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသော လှေကား အသုံးပြုခြင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဂီယာများ ဝတ်ဆင်ခြင်း*** နှင့် **အလုပ်သမား နှစ်ဦးဖြင့် အဖွဲ့လိုက် လုပ်ဆောင်ခြင်း**
 - * လုံခြုံရေးဦးထုပ်၊ လုံခြုံရေးသိုင်းကြိုး၊ စသည်တို့။

3 အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ အကြောင်းရင်း ပလုံခြုံရေးကိရိယာကို မတပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးကင်းရေးကိရိယာ အလုပ်မလုပ်ခြင်း (လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိတ်ထားခြင်း)

- ကာကွယ်ရေး အစီအမံများ**
- ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် သင့်လျော်မှုရှိသော **ဘေးကင်းရေးကိရိယာ တပ်ဆင်ခြင်း နှင့် တပ်ဆင်ပြီးသော ဘေးကင်းရေးကိရိယာ ပုံမှန် လုပ်ဆောင်နေမှုကို အမြဲစစ်ဆေးခြင်း**
 - ဘေးကင်းရေး ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုကို ခံရမည့် ပစ္စည်းများအတွက် **ပုံမှန် ဘေးကင်းရေး ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း (၂ နှစ် တစ်ကြိမ်)**