

ඉහළ අවදානම් සාධක

උස් ස්ථාන ආශ්‍රිත ප්‍රධාන කාර්යයන් 3

1 පය තබාගෙන සිටීමේදී සැකිල්ලේ ද්‍රව්‍ය බිඳී යාම හෝ අනාරක්ෂිත ඉරියව්ව

72.6 %



2 ආරක්ෂිත වැටවල් ස්ථාපනය කර ඇති අවස්ථා සහ ස්ථාපනය නොකිරීම

14.5 %



4.8%

3 එල්ලෙන පලංචියේ අධාරක කම්බය සහ සවි කර ඇති කොටසේ දුර්වල සම්බන්ධතාවය



1 අවදානම් සාධක පය තබාගෙන සිටීමේදී සැකිල්ලේ ද්‍රව්‍ය බිඳී යාම හෝ අනාරක්ෂිත ඉරියව්ව

වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග

- නිම කිරීමේ ද්‍රව්‍යයට හානි වීම නිසා වැටීම වැළැක්වීම සඳහා වහලයට විශේෂිත ආරක්ෂිත ආවරණයක් (පුවරුව) සවි කිරීම
- වැටීමේ අවදානමක් ඇති ස්ථානවල ආරක්ෂිත වැටවල්, වැටීම් වැළැක්වීමේ දැල් ආදිය සවි කිරීම සහ ආරක්ෂිත පටි වැනි ආරක්ෂිත ආම්පන්න පැළඳීම

2 අවදානම් සාධක ආරක්ෂිත වැටවල් ස්ථාපනය කර ඇති අවස්ථා සහ ස්ථාපනය නොකිරීම

වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග

- අනතුරුදායක වැටීම් සිදු විය හැකි ස්ථානවල ආරක්ෂිත වැටවල් සවි කිරීම
- ආරක්ෂිත වැට සවි කිරීම අපහසු අවස්ථාවලදී වැටීම් වැළැක්වීමේ දැල්, ආරක්ෂිත පටි සවි කිරීමේ උපකරණ ස්ථාපනය කිරීම සහ ආරක්ෂක පටි පැළඳීම

3 අවදානම් සාධක එල්ලෙන පලංචියේ අධාරක කම්බය සහ සවි කර ඇති කොටසේ දුර්වල සම්බන්ධතාවය

වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග

- අවම වශයෙන් සන ස්ථාවර ලක්ෂ්‍ය දෙකකට කම්බය බැඳ, බිමට ළඟා වීමට දිග භාවිතා කිරීම
- අමතර සිරස් ජීවිතාරක්ෂක රේඛාවක් සවි කර ආරක්ෂිත පටිය සවි කිරීම