


Yếu tố có rủi ro cao

3 nhóm nguy cơ khi sử dụng thang



1 Yếu tố gây nguy hiểm Tư thế trên thang không ổn định

Cách phòng tránh

- Ưu tiên dùng giàn giáo có lan can hoặc thang nâng đã được lắp đặt lan can an toàn khi làm việc trên cao
- Nếu phải dùng thang: thang dưới 3,5m, mang đồ bảo hộ*, làm việc theo nhóm 2 người 1 tổ * Ví dụ: mũ bảo hộ, dây an toàn...

2 Yếu tố gây nguy hiểm Bậc thang hoặc đế giày trơn

Cách phòng tránh

- Bậc thang chống trượt, lau sạch dầu, nước đọng trên bề mặt sàn
- Sử dụng chân chống đỡ thang (hoặc cố định vào tường)

3 Yếu tố gây nguy hiểm Mang vật nặng, công kênh khi lên thang

Cách phòng tránh

- Khi vận chuyển, sử dụng thiết bị riêng như pa lăng xích
- Khi di chuyển bằng thang, cầm cầm đồ vật trên tay, mang đồ bảo hộ* và làm việc theo nhóm 2 người 1 tổ * Ví dụ: mũ bảo hộ, dây an toàn...