

KEY MESSAGE

4호

주요 사고사례

- ('26.2.2.) 경북 청도군, 건축물 시설공사 현장 발코니에서 청소 작업 중 바닥으로 떨어짐<사망 1명>
- ('26.2.28.) 서울 강남구, 공사현장에서 사다리를 이용하여 보의 면정리 작업 중 건물과 외부비계 사이로 떨어짐<사망 1명>

안전 작업방법



떨어짐

- ⦿ 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등의 방호 조치를 충분한 강도로 튼튼하게 설치
- ⦿ 건물과 외부비계 사이의 개구부에 추락방호망 설치
- ⦿ 안전난간 설치된 이동식비계, 고소작업대 등 올바른 작업발판 사용
- ⦿ 높이 2미터 이상의 추락 위험이 있는 장소에서는 안전모, 안전대 지급 및 착용



콘텐츠 링크

OPS	동영상	동영상	교안
<p>지붕바닥에기와잇기작업중떨어짐</p>	<p>건물유지보수중A형사다리떨어짐편</p>	<p>건설현장 7가지 안전수칙</p>	<p>안전보건교육기본서교안(건설업)</p>

안전보건자료실

검색



안전보건공단
산업안전포털



스마트폰 APP
산업안전포털 설치



산업안전포털
중대재해 사이렌